



## **Перечень материалов входящих в комплект двойного пути прямого участка**

*Плиты железобетонные радиопрозрачные крупноразмерные, для трамвайных путей, 170 мм для рельса Р-65 (затухание электромагнитных волн не более 3 дБм), фиксаторы, сопутствующие полимеры:*

1. Плита колейная железобетонная радиопрозрачная, крупноразмерная, для трамвайных путей, толщина 170 мм для рельса Р-65 (затухание электромагнитных волн не более 3 дБм);
2. Плита боковая железобетонная радиопрозрачная крупноразмерная, для трамвайных путей, толщина 170 мм для рельса Р-65 (затухание электромагнитных волн не более 3 дБм);
3. Плита междопутная железобетонная радиопрозрачная крупноразмерная, для трамвайных путей, толщина 170 мм для рельса Р-65 (затухание электромагнитных волн не более 3 дБм);
4. Торцевой уплотнитель резиновый для железобетонных плит;
5. Фиксатор резиновый для плиты 170 мм боковой;
6. Фиксатор резиновый для плиты 170 мм колейный
7. Фиксатор резиновый для плиты 170 мм междопутный;
8. Прокладки нащпальные ПДШ колейные (012);
9. Прокладки нащпальные ПДШ междопутные (011);
10. Пробки резиновые 78.48.50 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит;
11. Клей фиксирующий фенолформальдегидный с добавлением каучуковой смеси;
12. Пластичный, монолитный состав для безкордового соединения каучуков.